
KeraTwin®K20

VERTIKALE VERLEGUNG MIT OMEGA S VERTICAL FASTENING WITH OMEGA S FIXATION VERTICALE PAR OMEGA S



WEITERE OBJEKTSPEZIFISCHE DETAILS AUF ANFRAGE FURTHER PROJECT-RELATED DETAILS UPON REQUEST D'AUTRES DETAILS RELATIFS AU PROJET SUR DEMANDE

Alle Rechte vorbehalten. Außervertragliche Nutzung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. All rights reserved. Noncontract use is subject to our previous written consent. Tous droits réservés. Utilisation hors contract seulement avec notre autorisation écrite.


DEUTSCHE AGROB BUCHTAL AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld STEINZEUG Neuronal AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: September 2020

SYSTEMÜBERSICHT

SYSTEM SCHEME SYSTEME - VUE D' ENSEMBLE


KeraTwin® K20





SYSTEMSCHNITT HORIZONTAL


HORIZONTAL SECTION **COUPE HORIZONTALE**



PROFILSTOSS HORIZONTAL

HORIZONTAL BUTT-JOINT OF PROFILES **BOUT DE PROFILE HORIZONTALE**

KeraTwin® K20




SYSTEMSCHNITT VERTIKAL

VERTICAL SECTION COUPE VERTICALE

KeraTwin® K20

VERTIKALE VERLEGUNG MIT OMEGA S VERTICAL FASTENING WITH OMEGA S FIXATION VERTICALE PAR OMEGA S




DEUTSCHE AGROB BUCHTAL AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld STEINZEUG AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: September 2020

PROFILSTOSS VERTIKAL

BUTT-JOINT OF PROFILES VERTICAL BOUT DE PROFILE VERTICALE KeraTwin® K20

VERTIKALE VERLEGUNG MIT OMEGA S VERTICAL FASTENING WITH OMEGA S FIXATION VERTICALE PAR OMEGA S




DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

BRANDSPERRE

FIRE BARRIER PARE-FEU

KeraTwin® K20




AUSSENECKE MIT GEHRUNGSPLATTEN

EXTERNAL ANGLE WITH MITRED TILES ANGLE EXTERIEUR AVEC CARREAUX EN BIAIS

KeraTwin® K20

VERTIKALE VERLEGUNG MIT OMEGA S VERTICAL FASTENING WITH OMEGA S FIXATION VERTICALE PAR OMEGA S




Behalten Sie die Montagerichtung um das gesamte Gebäude bei! Keep the mounting direction around the entire building! Gardez le sens de montage autour de l'ensemble du bâtiment!

AUSSENECKE MIT ECKPROFIL


EXTERNAL ANGLE WITH CORNER PROFILE ANGLE EXTERIEUR AVEC PROFILE D'ANGLE

KeraTwin® K20

VERTIKALE VERLEGUNG MIT OMEGA S VERTICAL FASTENING WITH OMEGA S FIXATION VERTICALE PAR OMEGA S



Behalten Sie die Montagerichtung um das gesamte Gebäude bei! Keep the mounting direction around the entire building! Gardez le sens de montage autour de l'ensemble du bâtiment!




DEUTSCHE LAGROB BUCHTAL AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld STEINZEUG LAGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: September 2020

SOCKELANSCHLUSS

CONNECTION TO PLINTH RACCORD DE SOCLE


KeraTwin® K20



FENSTERSTURZ

WINDOW LINTEL LINTEAU DE LA FENETRE


KeraTwin® K20



FENSTERBANK

WINDOW SILL APPUI DE FENETRE


KeraTwin® K20



FENSTERLEIBUNG MIT BLECH


EMBRASURE OF THE WINDOW EMBRASURE DE FENETRE

KeraTwin® K20



FENSTERLEIBUNG MIT KERATWIN


EMBRASURE OF THE WINDOW WITH KERATWIN EMBRASURE DE FENETRE AVEC KERATWIN KeraTwin® K20




ATTIKAABSCHLUSS

COVERING OF THE ROOF PARAPET RECOUVREMENT D' ATTIQUE

KeraTwin® K20





DEUTSCHE AGROB BUCHTAL AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld STEINZEUG AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de


STAND: September 2020


DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN. THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS. IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

SYSTEMÜBERSICHT - SCHNITTPLATTE

SYSTEME - VUE D' ENSEMBLE - PLANCHES SYSTEM SCHEME - CUTTED TILE

KeraTwin® K20






- 1 KERATWIN K20 FASSADENPLATTE
- 2 HORIZONTALES OMEGAPROFIL ART.-NR.: 627
- 3 AUFLAGERTRAGPROFIL OMEGA S ART.-NR.: 710
- 4 SICHERUNGSKLAMMER
- 5 A4-EDELSTAHLSCHRAUBE ART.-NR.: 659-01
- 6 EDELSTAHL-BLINDNIETE ART.-NR.: 675/ A2-EDELSTAHLSCHRAUBE ART.-NR.: 657
- 1 KERATWIN K20 PANEL
- 2 HORIZONTAL OMEGA SYSTEM RAIL ART.-NR.: 627
- 3 SUPPORT PROFILE OMEGA S ART.-NR.: 710
- 4 SECURING CLIP
- 5 A4-STAINLESS STEEL SCREW ART.-NR.: 659-01
- 6 STAINLESS STEEL RIVET ART.-NR.: 675/ A2-STAINLESS STEEL SCREW ART.-NR.: 657
- 1 DALLE KERATWIN K20
- 2 RAIL SYSTEME OMEGA HORIZONTAL ART.-NR.: 627
- 3 SUPPORT PROFILÉ OMEGA S ART.-NR.: 710
- 4 CLIP DE FIXATION
- 5 VIS EN INOXYDABLE A4 ART.-NR.: 659-01
- 6 RIVET AVEUGLE EN ACIER INOXYDABLE ART.-NR.: 675/ VIS EN INOXYDABLE A2 ART.-NR.: 657



LIEFERLÄNGEN 1 OMEGAPROFIL K20

LENGTHS SUPPLIED OF OMEGA SYSTEM RAIL K20 LONGUEURS LIVRABLES DU SYSTEME RAIL OMEGA K20

KeraTwin®K20



RASTER 20,0 cm RASTER 25,0 cm RASTER 30,0 cm RASTER 35,0 cm RASTER 40,0 cm RASTER 45,0 cm RASTER 50,0 cm RASTER 55,0 cm RASTER 50,0 cm RASTER

Art.-Nr.: 627-XXX unbeschichtet / bright / métallique




AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

LIEFERLÄNGEN 2 OMEGAPROFIL K20

LENGTHS SUPPLIED OF OMEGA SYSTEM RAIL K20 LONGUEURS LIVRABLES DU SYSTEME RAIL OMEGA K20

KeraTwin®K20



Art.-Nr.: 627-XXX unbeschichtet / bright / métallique

